Armoires compactes











(4 taquets par grille)

INFOS PRODUIT

- o Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 430 (arrière et dessous en acier galvanisé).
- o Thermostat numérique. Dixell Carel.
- o Froid ventilé.
- o Évaporateur traité cataphorèse.
- o Roues de série avec freins en façade.
- o Serrure de porte.
- o Dégivrage automatique.
- o Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
- o Fermeture de porte par rappel automatique.
- o Maintien de porte en position ouverte à 90°.
- o Joints de portes magnétiques.

Faciles à nettoyer et démontables sans outils.

- o Isolation enceinte: 50 mm.
- o Alimentation électrique 220V-50 Hz.



Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Capacité (L)	Température (°C)	Nbre grilles / porte	Gaz réfrigérant	Classe climatique*	Poids net (kg)	Puissance (W)	Dimensions des grilles LxP mm
YBF9218GR	1200 x 730 x 1945	900	-2°C / +8°C	3	R600a	5	132	450	535×525

20 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

^{*}Température ambiante jusqu'à 40℃

Compresseur (HP)	1/5				
Charge gaz	130 grammes				
Ampères (A)	2,3				
Cons. élec. kWh/24h	2,18				
Charge maximum par grille (kg)	40				
Poids brut/net (kg)	145/132				
Éclairage LED	Non				
4 roues de série	freins en façade				
Porte non réversible					
Options :	Pieds Inox réglables Pieds plastique réglables Taquets supplémentaires Grilles supplémentaires				

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis. Images non contractuelles









